



MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES ESTADO DO PARANÁ

Rua XV de Novembro, 135 – Centro – Fone / Fax: (42) 3460-1155
CEP: 84.530-000 – CNPJ: 75.963.850/0001-94

prefeito@teixeirasoares.pr.gov.br - www.teixeirasoares.pr.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº 381/2023

SÚMULA: Altera o perímetro urbano da sede do Município de Teixeira Soares e dá outras providências;

AUTOR: Prefeito Municipal.

DATA: 08 de agosto de 2.024.

O Prefeito Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, apresenta ao Poder Legislativo Municipal para apreciação e deliberação, o seguinte

PROJETO DE LEI:

Art. 1º. Fica alterado o perímetro urbano da sede do município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, que passa a ter a seguinte área, com seus limites e confrontações: “Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice PtO, de coordenadas N 7195211.45 m e E 554007.76 m, Datum SIRGAS 2000 com Meridiano Central -51, deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 120°02'44.69" e 183.30; até o vértice Pt1, de coordenadas N 7195119.68 m e E 554166.42 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 140°03'52.40" e 115.66; até o vértice Pt2, de coordenadas N 7195030.99 m e E 554240.67 m; ; localizado no eixo da linha férrea e segue por esta, sentido sudeste por 2.216,05 metros, até o vértice Pt3, de coordenadas N 7194260.08 m e E 555597.89 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 127°26'39.13" e 115.99; até o vértice Pt4, de coordenadas N 7194189.56 m e E 555689.98 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 224°10'55.51" e 156.73; até o vértice Pt5, de coordenadas N 7194077.17 m e E 555580.75 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 126°42'53.70" e 260.32; até o vértice Pt6, de coordenadas N 7193921.54 m e E 555789.43 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 269°38'22.91" e 181.38; até o vértice Pt7, de coordenadas N 7193920.40 m e E 555608.05 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 244°03'24.95" e 124.78; até o vértice Pt8, de coordenadas N 7193865.81 m e E 555495.84 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 283°49'47.35" e 530.31; até o vértice Pt9, de coordenadas N



MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES ESTADO DO PARANÁ

Rua XV de Novembro, 135 – Centro – Fone / Fax: (42) 3460-1155
CEP: 84.530-000 – CNPJ: 75.963.850/0001-94

prefeito@teixeirasoares.pr.gov.br - www.teixeirasoares.pr.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

7193992.57 m e E 554980.90 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 298°05'0.41" e 329.68; até o vértice Pt10, de coordenadas N 7194147.77 m e E 554690.04 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 201°17'45.61" e 114.16; até o vértice Pt11, de coordenadas N 7194041.41 m e E 554648.58 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 181°22'42.56" e 201.22; até o vértice Pt12, de coordenadas N 7193840.24 m e E 554643.74 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 215°28'51.53" e 232.34; até o vértice Pt13, de coordenadas N 7193651.05 m e E 554508.88 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 221°24'50.06" e 216.43; até o vértice Pt14, de coordenadas N 7193488.73 m e E 554365.71 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 121°52'48.85" e 261.11; até o vértice Pt15, de coordenadas N 7193350.83 m e E 554587.44 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 36°12'14.30" e 95.72; até o vértice Pt16, de coordenadas N 7193428.07 m e E 554643.98 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 120°26'45.73" e 261.46; até o vértice Pt17, de coordenadas N 7193295.58 m e E 554869.38 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 206°17'54.39" e 248.52; até o vértice Pt18, de coordenadas N 7193072.78 m e E 554759.28 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 232°16'47.76" e 46.11; até o vértice Pt19, de coordenadas N 7193044.57 m e E 554722.80 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 274°56'31.62" e 166.95; até o vértice Pt20, de coordenadas N 7193058.95 m e E 554556.47 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 300°36'43.91" e 340.73; até o vértice Pt21, de coordenadas N 7193232.46 m e E 554263.23 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 221°31'22.38" e 92.66; até o vértice Pt22, de coordenadas N 7193163.08 m e E 554201.80 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 183°32'1.25" e 151.72; até o vértice Pt23, de coordenadas N 7193011.65 m e E 554192.45 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 113°06'52.01" e 44.13; até o vértice Pt24, de coordenadas N 7192994.33 m e E 554233.04 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 186°58'46.46" e 86.05; até o vértice Pt25, de coordenadas N 7192908.91 m e E 554222.58 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 281°09'8.13" e 48.37; até o vértice Pt26, de coordenadas N 7192918.27 m e E



MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES ESTADO DO PARANÁ

Rua XV de Novembro, 135 – Centro – Fone / Fax: (42) 3460-1155
CEP: 84.530-000 – CNPJ: 75.963.850/0001-94

prefeito@teixeirasoares.pr.gov.br - www.teixeirasoares.pr.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

554175.13 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 207°16'20.97" e 239.20; até o vértice Pt27, de coordenadas N 7192705.66 m e E 554065.52 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 117°16'20.97" e 36.16; até o vértice Pt28, de coordenadas N 7192689.09 m e E 554097.66 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 220°00'19.72" e 208.89; até o vértice Pt29, de coordenadas N 7192529.08 m e E 553963.37 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 234°46'28.54" e 105.55; até o vértice Pt30, de coordenadas N 7192468.20 m e E 553877.15 m; localizado no eixo da ferrovia, segue então a estrada de ferro, sentido sul por 1.542,79 metros até o vértice Pt31, de coordenadas N 7191169.09 m e E 553555.79 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 293°18'52.73" e 83.33; até o vértice Pt32, de coordenadas N 7191202.07 m e E 553479.27 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 205°22'48.57" e 100.09; até o vértice Pt33, de coordenadas N 7191111.64 m e E 553436.37 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 296°01'6.07" e 230.41; até o vértice Pt34, de coordenadas N 7191212.72 m e E 553229.31 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 292°42'35.90" e 43.95; até o vértice Pt35, este localizado a 15 metros da rodovia PR-438, seguindo a mesma por 293,0 metros à uma distância paralela de 15 metros até o vértice Pt36, de coordenadas N 7191510.31 m e E 553268.85 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 288°28'20.85" e 86.54; até o vértice Pt37, de coordenadas N 7191537.73 m e E 553186.77 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 21°45'9.27" e 238.88; até o vértice Pt38, de coordenadas N 7191759.60 m e E 553275.30 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 357°54'54.34" e 72.55; até o vértice Pt39, de coordenadas N 7191832.11 m e E 553272.66 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 29°24'52.29" e 72.20; até o vértice P140, de coordenadas N 7191895.01 m e E 553308.12 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 26°05'26.94" e 187.79; até o vértice Pt41, de coordenadas N 7192063.66 m e E 553390.71 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 14°06'31.31" e 70.16; até o vértice Pt42, de coordenadas N 7192131.70 m e E 553407.81 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 303°55'25.23" e 83.99; até o vértice Pt43, de coordenadas N 7192178.58 m e E



MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES ESTADO DO PARANÁ

Rua XV de Novembro, 135 – Centro – Fone / Fax: (42) 3460-1155
CEP: 84.530-000 – CNPJ: 75.963.850/0001-94

prefeito@teixeirasoares.pr.gov.br - www.teixeirasoares.pr.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

553338.12 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 25°27'33.93" e 100.69; até o vértice P144, de coordenadas N 7192269.49 m e E 553381.40 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 110°11'38.36" e 247.33; até o vértice Pt45, de coordenadas N 7192184.11 m e E 553613.53 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 37°30'1.87" e 173.67; até o vértice Pt46, de coordenadas N 7192321.90 m e E 553719.26 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 312°39'21.11" e 66.41; até o vértice Pt47, de coordenadas N 7192366.89 m e E 553670.42 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 30°55'27.62" e 91.21; até o vértice Pt48, de coordenadas N 7192445.14 m e E 553717.29 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 54°10'21.64" e 39.96; até o vértice Pt49, de coordenadas N 7192468.53 m e E 553749.69 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 132°31'58.92" e 49.44; até o vértice Pt50, de coordenadas N 7192435.11 m e E 553786.12 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 31°14'1.61" e 151.61; até o vértice Pt51, de coordenadas N 7192564.74 m e E 553864.74 m; situado a 30 metros da ferrovia que corta o perímetro urbano municipal, seguindo a mesma por 735,70 metros à uma distância paralela de 30 metros até o vértice Pt52, de coordenadas N 7193226.19 m e E 553885.34 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 241°21'42.01" e 649.73; até o vértice Pt53, de coordenadas N 7192914.79 m e E 553315.09 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 209°45'58.00" e 245.64; até o vértice Pt54, de coordenadas N 7192701.56 m e E 553193.14 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 197°35'56.65" e 117.70; até o vértice Pt55, de coordenadas N 7192589.37 m e E 553157.56 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 251°04'1.60" e 326.63; até o vértice Pt56, de coordenadas N 7192483.39 m e E 552848.59 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 285°14'9.66" e 262.55; até o vértice Pt57, de coordenadas N 7192552.38 m e E 552595.27 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 318°36'31.57" e 177.23; até o vértice Pt58, de coordenadas N 7192685.34 m e E 552478.09 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 325°38'39.32" e 353.40; até o vértice Pt59, de coordenadas N 7192977.09 m e E 552278.66 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 72°46'56.80" e 772.03; até o vértice



MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES ESTADO DO PARANÁ

Rua XV de Novembro, 135 – Centro – Fone / Fax: (42) 3460-1155
CEP: 84.530-000 – CNPJ: 75.963.850/0001-94

prefeito@teixeirasoares.pr.gov.br - www.teixeirasoares.pr.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

Pt60, de coordenadas N 7193205.61 m e E 553016.09 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 80°48'43.44" e 155.59; até o vértice Pt61, de coordenadas N 7193230.46 m e E 553169.69 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 109°23'53.96" e 38.23; até o vértice Pt62, de coordenadas N 7193217.76 m e E 553205.75 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 70°33'1.34" e 299.32; até o vértice Pt63, de coordenadas N 7193317.43 m e E 553487.98 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 60°02'33.51" e 74.33; até o vértice Pt64, de coordenadas N 7193354.55 m e E 553552.38 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 147°09'58.87" e 48.15; até o vértice Pt65, de coordenadas N 7193314.09 m e E 553578.49 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 59°03'34.50" e 164.44; até o vértice Pt66, de coordenadas N 7193398.63 m e E 553719.53 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 58°32'45.58" e 89.92; até o vértice Pt67, de coordenadas N 7193445.55 m e E 553796.23 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 332°56'26.50" e 42.13; até o vértice Pt68, de coordenadas N 7193483.07 m e E 553777.06 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 56°16'45.56" e 383.97; até o vértice Pt69, de coordenadas N 7193696.23 m e E 554096.43 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 39°25'11.42" e 201.66; até o vértice Pt70, de coordenadas N 7193852.02 m e E 554224.48 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 24°45'41.87" e 316.34; até o vértice Pt71, de coordenadas N 7194139.27 m e E 554356.98 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 75°09'17.23" e 56.71; até o vértice Pt72, de coordenadas N 7194153.80 m e E 554411.79 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 102°09'51.87" e 38.68; até o vértice Pt73, de coordenadas N 7194145.65 m e E 554449.60 m; situado no eixo da ferrovia, seguindo o eixo desta por 521,71 metros até o vértice Pt74, de coordenadas N 7194588.52 m e E 554240.80 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 188°39'48.48" e 478.52; até o vértice Pt75, de coordenadas N 7194115.46 m e E 554168.72 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 248°27'14.63" e 62.85; até o vértice Pt76, de coordenadas N 7194092.38 m e E 554110.26 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 326°49'48.74" e 86.26; até o vértice Pt77, de coordenadas N



MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES ESTADO DO PARANÁ

Rua XV de Novembro, 135 – Centro – Fone / Fax: (42) 3460-1155
CEP: 84.530-000 – CNPJ: 75.963.850/0001-94

prefeito@teixeirasoares.pr.gov.br - www.teixeirasoares.pr.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

7194164.58 m e E 554063.07 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:249°07'59.51" e 979.78; até o vértice Pt78, de coordenadas N 7193815.58 m e E 553147.55 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:359°48'51.19" e 780.58; até o vértice Pt79, de coordenadas N 7194596.16 m e E 553145.02 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 76°56'6.27" e 1039.59; até o vértice Pt80, de coordenadas N 7194831.16 m e E 554157.70 m seguindo então a estrada de ferro do município por 109,95 metros até o vértice Pt81, de coordenadas N 7194940.06 m e E 554143.61 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:304°36'57.47" e 295.29; até o vértice Pt82, de coordenadas N 7195107.80 m e E 553900.60 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:45°57'18.05" e 149.09; até o vértice PtO, de coordenadas N 7195211.45 m e E 554007.76 m, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação RBMC UFPR de coordenadas E m e N m, localizada em Ordenada N:linha do equador acrescido de 10.000.000 m; Abscissa E:Meridiano central 51°w acrescido de 500.000m, e encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central -51, tendo como DATUM SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.", conforme memorial descritivo elaborado pelo Engenheiro Civil Matheus Augusto Dib Mertens, CREA-PR 196271/D.

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal n. 2.102, de 23 de novembro de 2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, data supra.

**LUCINEI CARLOS
THOMAZ:92533825972**
LUCINEI CARLOS THOMAZ
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por LUCINEI
CARLOS THOMAZ:92533825972
Dados: 2024.08.08 15:44:34 -03'00'



MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES

ESTADO DO PARANÁ

Rua XV de Novembro, 135 – Centro – Fone / Fax: (42) 3460-1155
CEP: 84.530-000 – CNPJ: 75.963.850/0001-94

prefeito@teixeirasoares.pr.gov.br - www.teixeirasoares.pr.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 381/2024

Senhor Presidente,
Senhora Vereadora,
Senhores Vereadores:

Nos termos da Lei Orgânica do Município, compete a ele: legislar sobre assuntos de interesse local, promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano e instituir as normas de edificação de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbanos, fixando os limites urbanísticos.

O Projeto de Lei em tela possui a finalidade de buscar autorização legislativa para a alteração do perímetro urbano da sede do município de Teixeira Soares, ao qual será incluído 52.545,21 m² ao espaço atualmente compreendido de 3.247.141,12 m², passando a possuir a área de 3.283.559,31 m².

A área a ser incluída advém da municipalização junto ao Departamento de Estradas e Rodagem do km 9 e km 16 da Rodovia Plauto Miró Guimarães, PR-438, que compreende expansão de trecho situado nas saídas para Ponta Grossa e Irati, conforme memoriais descritivos em anexo.

Além disso, o art. 7º, da Lei Municipal n. 1.879, de 10 de outubro de 2019, transformou a área do Parque Industrial sentido Irati como área urbana, motivo pelo qual busca autorização legislativa para inserir a área ao perímetro urbano da sede do município.

Pelos motivos e razões supra espero ter justificado perante os Nobres Edis, quanto as razões da propositura do presente projeto de lei.

Teixeira Soares, 08 de agosto de 2024.

LUCINEI CARLOS

THOMAZ:92533825972

LUCINEI CARLOS THOMAZ

Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por LUCINEI
CARLOS THOMAZ:92533825972
Dados: 2024.08.08 15:44:51 -03'00'



MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES ESTADO DO PARANÁ

Rua XV de Novembro, 135 – Centro – Fone / Fax: (42) 3460-1155
CEP: 84.530-000 – CNPJ: 75.963.850/0001-94

prefeito@teixeirasoares.pr.gov.br - www.teixeirasoares.pr.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

Teixeira Soares, Estado do Paraná, 08 de agosto de 2.024.

OFÍCIO 4.414/2024

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência, o Projeto de Lei nº 381/2024 que **ALTERA O PERÍMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Por se tratar de matéria que por óbvio tem certa urgência, tomo a liberdade de solicitar de Vossa Excelência que, **nos termos do art. 48, § 1º da Lei Orgânica Municipal, convoque a Câmara Municipal para realização de sessão extraordinária para apreciar o presente projeto de lei.**

Sem mais, renovo minhas homenagens a todos os membros desse colegiado.

Atenciosamente,

LUCINEI CARLOS

THOMAZ:92533825972

Assinado de forma digital por
LUCINEI CARLOS
THOMAZ:92533825972
Dados: 2024.08.08 15:45:07 -03'00'

LUCINEI CARLOS THOMAZ

Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.

Vereador **CARLOS ALBERTO GORTE**

Presidente da Câmara de Vereadores de
Teixeira Soares – PR



MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES - ESTADO DO PARANÁ

www.teixeirasoares.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE OBRAS, ARQUITETURA E ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO

Perímetro Urbano de Teixeira Soares

Proprietário: O Município de Teixeira Soares

UF: PR

Município: Teixeira Soares

Área: 3.283.559,31 m²

Perímetro: 21.490,62 m

328,35 Ha

135,68 Alq

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice Pt0, de coordenadas N 7195211.45 m e E 554007.76 m, Datum SIRGAS 2000 com Meridiano Central -51, deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 120°02'44.69" e 183.30; até o vértice Pt1, de coordenadas N 7195119.68 m e E 554166.42 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 140°03'52.40" e 115.66; até o vértice Pt2, de coordenadas N 7195030.99 m e E 554240.67 m; ; localizado no eixo da linha férrea e segue por esta, sentido sudeste por 2.216,05 metros, até o vértice Pt3, de coordenadas N 7194260.08 m e E 555597.89 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 127°26'39.13" e 115.99; até o vértice Pt4, de coordenadas N 7194189.56 m e E 555689.98 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 224°10'55.51" e 156.73; até o vértice Pt5, de coordenadas N 7194077.17 m e E 555580.75 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 126°42'53.70" e 260.32; até o vértice Pt6, de coordenadas N 7193921.54 m e E 555789.43 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 269°38'22.91" e 181.38; até o vértice Pt7, de coordenadas N 7193920.40 m e E 555608.05 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 244°03'24.95" e 124.78; até o vértice Pt8, de coordenadas N 7193865.81 m e E 555495.84 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 283°49'47.35" e 530.31; até o vértice Pt9, de coordenadas N 7193992.57 m e E 554980.90 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 298°05'0.41" e 329.68; até o vértice Pt10, de coordenadas N 7194147.77 m e E 554690.04 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 201°17'45.61" e 114.16; até o vértice Pt11, de coordenadas N 7194041.41 m e E 554648.58 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 181°22'42.56" e 201.22; até o vértice Pt12, de coordenadas N 7193840.24 m e E 554643.74 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 215°28'51.53" e 232.34; até o vértice Pt13, de coordenadas N 7193651.05 m e E 554508.88 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 221°24'50.06" e 216.43; até o vértice Pt14, de coordenadas N 7193488.73 m e E 554365.71 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 121°52'48.85" e 261.11; até o vértice Pt15, de coordenadas N 7193350.83 m e E 554587.44 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 36°12'14.30" e 95.72; até o vértice Pt16, de coordenadas N 7193428.07 m e E 554643.98 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 120°26'45.73" e 261.46; até o vértice Pt17, de coordenadas N 7193295.58 m e E 554869.38 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 206°17'54.39" e 248.52; até o vértice Pt18, de



MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES - ESTADO DO PARANÁ

www.teixeirasoares.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE OBRAS, ARQUITETURA E ENGENHARIA

coordenadas N 7193072.78 m e E 554759.28 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: $232^{\circ}16'47.76''$ e 46.11; até o vértice Pt19, de coordenadas N 7193044.57 m e E 554722.80 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: $274^{\circ}56'31.62''$ e 166.95; até o vértice Pt20, de coordenadas N 7193058.95 m e E 554556.47 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: $300^{\circ}36'43.91''$ e 340.73; até o vértice Pt21, de coordenadas N 7193232.46 m e E 554263.23 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: $221^{\circ}31'22.38''$ e 92.66; até o vértice Pt22, de coordenadas N 7193163.08 m e E 554201.80 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: $183^{\circ}32'1.25''$ e 151.72; até o vértice Pt23, de coordenadas N 7193011.65 m e E 554192.45 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: $113^{\circ}06'52.01''$ e 44.13; até o vértice Pt24, de coordenadas N 7192994.33 m e E 554233.04 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: $186^{\circ}58'46.46''$ e 86.05; até o vértice Pt25, de coordenadas N 7192908.91 m e E 554222.58 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: $281^{\circ}09'8.13''$ e 48.37; até o vértice Pt26, de coordenadas N 7192918.27 m e E 554175.13 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: $207^{\circ}16'20.97''$ e 239.20; até o vértice Pt27, de coordenadas N 7192705.66 m e E 554065.52 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: $117^{\circ}16'20.97''$ e 36.16; até o vértice Pt28, de coordenadas N 7192689.09 m e E 554097.66 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: $220^{\circ}00'19.72''$ e 208.89; até o vértice Pt29, de coordenadas N 7192529.08 m e E 553963.37 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: $234^{\circ}46'28.54''$ e 105.55; até o vértice Pt30, de coordenadas N 7192468.20 m e E 553877.15 m; localizado no eixo da ferrovia, segue então a estrada de ferro, sentido sul por 1.542,79 metros até o vértice Pt31, de coordenadas N 7191169.09 m e E 553555.79 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: $293^{\circ}18'52.73''$ e 83.33; até o vértice Pt32, de coordenadas N 7191202.07 m e E 553479.27 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: $205^{\circ}22'48.57''$ e 100.09; até o vértice Pt33, de coordenadas N 7191111.64 m e E 553436.37 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: $296^{\circ}01'6.07''$ e 230.41; até o vértice Pt34, de coordenadas N 7191212.72 m e E 553229.31 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: $292^{\circ}42'35.90''$ e 43.95; até o vértice Pt35, este localizado a 15 metros da rodovia PR-438, seguindo a mesma por 293,0 metros à uma distância paralela de 15 metros até o vértice Pt36, de coordenadas N 7191510.31 m e E 553268.85 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: $288^{\circ}28'20.85''$ e 86.54; até o vértice Pt37, de coordenadas N 7191537.73 m e E 553186.77 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: $21^{\circ}45'9.27''$ e 238.88; até o vértice Pt38, de coordenadas N 7191759.60 m e E 553275.30 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: $357^{\circ}54'54.34''$ e 72.55; até o vértice Pt39, de coordenadas N 7191832.11 m e E 553272.66 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: $29^{\circ}24'52.29''$ e 72.20; até o vértice Pt40, de coordenadas N 7191895.01 m e E 553308.12 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: $26^{\circ}05'26.94''$ e 187.79; até o vértice Pt41, de coordenadas N 7192063.66 m e E 553390.71 m;



MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES - ESTADO DO PARANÁ

www.teixeirasoares.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE OBRAS, ARQUITETURA E ENGENHARIA

deste segue com os seguintes azimute plano e distância:14°06'31.31" e 70.16; até o vértice Pt42, de coordenadas N 7192131.70 m e E 553407.81 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:303°55'25.23" e 83.99; até o vértice Pt43, de coordenadas N 7192178.58 m e E 553338.12 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:25°27'33.93" e 100.69; até o vértice Pt44, de coordenadas N 7192269.49 m e E 553381.40 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:110°11'38.36" e 247.33; até o vértice Pt45, de coordenadas N 7192184.11 m e E 553613.53 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:37°30'1.87" e 173.67; até o vértice Pt46, de coordenadas N 7192321.90 m e E 553719.26 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:312°39'21.11" e 66.41; até o vértice Pt47, de coordenadas N 7192366.89 m e E 553670.42 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:30°55'27.62" e 91.21; até o vértice Pt48, de coordenadas N 7192445.14 m e E 553717.29 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:54°10'21.64" e 39.96; até o vértice Pt49, de coordenadas N 7192468.53 m e E 553749.69 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:132°31'58.92" e 49.44; até o vértice Pt50, de coordenadas N 7192435.11 m e E 553786.12 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:31°14'1.61" e 151.61; até o vértice Pt51, de coordenadas N 7192564.74 m e E 553864.74 m; situado a 30 metros da ferrovia que corta o perímetro urbano municipal, seguindo a mesma por 735,70 metros à uma distância paralela de 30 metros até o vértice Pt52, de coordenadas N 7193226.19 m e E 553885.34 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:241°21'42.01" e 649.73; até o vértice Pt53, de coordenadas N 7192914.79 m e E 553315.09 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:209°45'58.00" e 245.64; até o vértice Pt54, de coordenadas N 7192701.56 m e E 553193.14 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:197°35'56.65" e 117.70; até o vértice Pt55, de coordenadas N 7192589.37 m e E 553157.56 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:251°04'1.60" e 326.63; até o vértice Pt56, de coordenadas N 7192483.39 m e E 552848.59 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:285°14'9.66" e 262.55; até o vértice Pt57, de coordenadas N 7192552.38 m e E 552595.27 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:318°36'31.57" e 177.23; até o vértice Pt58, de coordenadas N 7192685.34 m e E 552478.09 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:325°38'39.32" e 353.40; até o vértice Pt59, de coordenadas N 7192977.09 m e E 552278.66 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:72°46'56.80" e 772.03; até o vértice Pt60, de coordenadas N 7193205.61 m e E 553016.09 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:80°48'43.44" e 155.59; até o vértice Pt61, de coordenadas N 7193230.46 m e E 553169.69 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:109°23'53.96" e 38.23; até o vértice Pt62, de coordenadas N 7193217.76 m e E 553205.75 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:70°33'1.34" e 299.32; até o vértice Pt63, de coordenadas N 7193317.43 m e E 553487.98 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:60°02'33.51" e 74.33; até o vértice Pt64, de coordenadas N 7193354.55 m e E



MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES - ESTADO DO PARANÁ

www.teixeirasoares.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE OBRAS, ARQUITETURA E ENGENHARIA

553552.38 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:147°09'58.87" e 48.15; até o vértice Pt65, de coordenadas N 7193314.09 m e E 553578.49 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:59°03'34.50" e 164.44; até o vértice Pt66, de coordenadas N 7193398.63 m e E 553719.53 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:58°32'45.58" e 89.92; até o vértice Pt67, de coordenadas N 7193445.55 m e E 553796.23 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:332°56'26.50" e 42.13; até o vértice Pt68, de coordenadas N 7193483.07 m e E 553777.06 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:56°16'45.56" e 383.97; até o vértice Pt69, de coordenadas N 7193696.23 m e E 554096.43 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:39°25'11.42" e 201.66; até o vértice Pt70, de coordenadas N 7193852.02 m e E 554224.48 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:24°45'41.87" e 316.34; até o vértice Pt71, de coordenadas N 7194139.27 m e E 554356.98 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:75°09'17.23" e 56.71; até o vértice Pt72, de coordenadas N 7194153.80 m e E 554411.79 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:102°09'51.87" e 38.68; até o vértice Pt73, de coordenadas N 7194145.65 m e E 554449.60 m; situado no eixo da ferrovia, seguindo o eixo desta por 521,71 metros até o vértice Pt74, de coordenadas N 7194588.52 m e E 554240.80 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:188°39'48.48" e 478.52; até o vértice Pt75, de coordenadas N 7194115.46 m e E 554168.72 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:248°27'14.63" e 62.85; até o vértice Pt76, de coordenadas N 7194092.38 m e E 554110.26 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:326°49'48.74" e 86.26; até o vértice Pt77, de coordenadas N 7194164.58 m e E 554063.07 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:249°07'59.51" e 979.78; até o vértice Pt78, de coordenadas N 7193815.58 m e E 553147.55 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:359°48'51.19" e 780.58; até o vértice Pt79, de coordenadas N 7194596.16 m e E 553145.02 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:76°56'6.27" e 1039.59; até o vértice Pt80, de coordenadas N 7194831.16 m e E 554157.70 m seguindo então a estrada de ferro do município por 109,95 metros até o vértice Pt81, de coordenadas N 7194940.06 m e E 554143.61 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:304°36'57.47" e 295.29; até o vértice Pt82, de coordenadas N 7195107.80 m e E 553900.60 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:45°57'18.05" e 149.09; até o vértice Pt0, de coordenadas N 7195211.45 m e E 554007.76 m, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação RBMC UFPR de coordenadas E m e N m, localizada em Ordenada N:linha do equador acrescido de 10.000.000 m; Abscissa E: Meridiano central 51°w acrescido de 500.000m, e encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central -51, tendo como DATUM SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.



MEMORIAL DESCRITIVO

Perímetro de expansão Urbana

Proprietário: O Município de Teixeira Soares

UF: PR

Município: Teixeira Soares

Localização: Rod. Plauto Miró Guimarães – PR 438 / km16

Área: 410.952,57 m²

Perímetro: 4.924,08 m

41,09 Ha

Extensão da Rodovia em área urbanizada: 1.765,83 m

16,98 Alq

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice Pt0, de coordenadas N 7192857.58 m e E 553901.59 m, Datum SIRGAS 2000 com Meridiano Central -51, localizado na Rua Bonifácio Francisco Ferraz, deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 124°21'19.25" e 216.98; até o vértice Pt1, de coordenadas N 7192735.13 m e E 554080.71 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 207°16'20.97" e 33.15; até o vértice Pt2, de coordenadas N 7192705.66 m e E 554065.52 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 117°16'20.97" e 36.16; até o vértice Pt3, de coordenadas N 7192689.09 m e E 554097.66 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 220°00'19.72" e 208.89; até o vértice Pt4, de coordenadas N 7192529.08 m e E 553963.37 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 234°46'28.54" e 105.55; até o vértice Pt5, de coordenadas N 7192468.20 m e E 553877.15 m; localizado ao eixo da linha férrea e segue por esta sentido Sul por 1.542,80 metros até o vértice Pt6, de coordenadas N 7191169.09 m e E 553555.79 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 293°18'52.73" e 83.33; até o vértice Pt7, de coordenadas N 7191202.07 m e E 553479.27 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 205°22'48.57" e 100.09; até o vértice Pt8, de coordenadas N 7191111.64 m e E 553436.37 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 296°01'6.07" e 230.41; até o vértice Pt9, de coordenadas N 7191212.72 m e E 553229.31 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 292°42'35.90" e 43.95; até o vértice Pt10, de coordenadas N 7191229.68 m e E 553188.77 m; este localizado a 15 metros da rodovia PR-438, seguindo a mesma por 293,0 metros à uma distância paralela de 15 metros até o vértice Pt11, de coordenadas N 7191510.31 m e E 553268.85 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 288°28'20.85" e 86.54; até o vértice Pt12, de coordenadas N 7191537.73 m e E 553186.77 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 21°45'9.27" e 238.88;



MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES - ESTADO DO PARANÁ

www.teixeirasoaes.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE OBRAS, ARQUITETURA E ENGENHARIA

até o vértice Pt13, de coordenadas N 7191759.60 m e E 553275.30 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:357°54'54.34" e 72.55; até o vértice Pt14, de coordenadas N 7191832.11 m e E 553272.66 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:29°24'52.29" e 72.20; até o vértice Pt15, de coordenadas N 7191895.01 m e E 553308.12 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:26°05'26.94" e 187.79; até o vértice Pt16, de coordenadas N 7192063.66 m e E 553390.71 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:14°06'31.31" e 70.16; até o vértice Pt17, de coordenadas N 7192131.70 m e E 553407.81 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:303°55'25.23" e 83.99; até o vértice Pt18, de coordenadas N 7192178.58 m e E 553338.12 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:25°27'33.93" e 100.69; até o vértice Pt19, de coordenadas N 7192269.49 m e E 553381.40 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:110°11'38.36" e 247.33; até o vértice Pt20, de coordenadas N 7192184.11 m e E 553613.53 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:37°30'1.87" e 173.67; até o vértice Pt21, de coordenadas N 7192321.90 m e E 553719.26 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:312°39'21.11" e 66.41; até o vértice Pt22, de coordenadas N 7192366.89 m e E 553670.42 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:30°55'27.62" e 91.21; até o vértice Pt23, de coordenadas N 7192445.14 m e E 553717.29 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:54°10'21.64" e 39.96; até o vértice Pt24, de coordenadas N 7192468.53 m e E 553749.69 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:132°31'58.92" e 49.44; até o vértice Pt25, de coordenadas N 7192435.11 m e E 553786.12 m; deste segue com os seguintes azimute plano e distância:31°14'1.61" e 151.61; até o vértice Pt26, de coordenadas N 7192564.74 m e E 553864.74 m; sendo este o vértice nº51 do perímetro urbano, situado a 30 metros da ferrovia que corta o perímetro urbano municipal, seguindo a mesma por 298,10 metros à uma distância paralela de 30 metros; até o vértice Pt0, de coordenadas N 7192857.58 m e E 553901.59 m, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação RBMC de UFPR de coordenadas E abscissa E - meridiando central 51°w acrescido de 500.000 m e N ordenada N - linha do equador acrescido de 10.000.000m m, e encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central -51, tendo como DATUM SIRGAS 2000.Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.



MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES - ESTADO DO PARANÁ

www.teixeirasoares.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE OBRAS, ARQUITETURA E ENGENHARIA



Imagem 01. Croqui de Localização – Fonte: Google Earth.

Teixeira Soares, 2 de agosto de 2024

Responsável técnico:

Documento assinado digitalmente
gov.br MATHEUS AUGUSTO DIB MERTENS
Data: 02/08/2024 14:08:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Matheus Augusto Dib Mertens

Engenheiro Civil

CREA/PR 196271/D